



## एक मास्टरपीस बनाएं

### पेंट-सिकल विजुअल समर्थन के साथ





जिसकी आपको जरूरत है:



- फ्रीजर
- आइस क्यूब ट्रे या कई समान आकार के प्लास्टिक के कंटेनर या कप - अगर आप कर सकते हैं तो आपके और आपके बच्चे के पकड़ने और हेरफेर करने के लिए सबसे सही आकार चुनें।
- रंगीन पिगमेंट - यह धोने योग्य पेंट (टेम्प्रा या वाटर कलर), खाद्य रंग, या रंगीन चाक को पाउडर में मिला दिया जा सकता है
- पानी
- (वैकल्पिक) सुगंधित अर्क या पिसे हुए मसाले
- (वैकल्पिक) टिन फॉइल और हैंडल के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ - हैंडल छोटी पॉप्सिकल स्टिक, छोटी टहनियां, लूप वाले पाइप क्लीनर, टूथपिक्स, या इसी तरह के हो सकते हैं
- (वैकल्पिक) दस्ताने
- सफेद कागज

पेंट-सिकल्स के साथ खेलने के बारे में एक नोट: जब तक आप चाहें तब तक प्रयोग करें। आप उपयोग के बीच बचे हुए पेंट-सिकल्स को फ्रीजर में रख सकते हैं। जितना अधिक आप अपने पेंट-सिकल के साथ प्रयोग करेंगे, आप उनका उपयोग करने में उतने ही अधिक सहज होंगे और आपकी पेंटिंग उतनी ही अधिक कलात्मक हो जाएंगी!



आप क्या करते हैं:

## भाग 1: पेंट-सिकल्स तैयार करना

1.		अपनी सामग्री इकट्ठा करें।
2.		प्रत्येक छोटे कंटेनर या अपने आइस क्यूब ट्रे के अनुभाग में कुछ रंगीन पिगमेंट रखें।
3.		<p>अपने रंगीन पिगमेंट में थोड़ा सा पानी मिलाएं, ध्यान रखें कि रंग बहुत अधिक पतला न हो जाए। पेंट-सिकल तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब वे गहरे रंग के होते हैं और पूरी तरह से सैचुरेटेड होते हैं।</p> <p>पिगमेंट और पानी का सटीक अनुपात आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पिगमेंट के प्रकार पर निर्भर करेगा। यह देखने के लिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, अलग-अलग मात्रा में प्रयास करना ठीक है। वह प्रयोग का हिस्सा है!</p>
वैकल्पिक		<p>पेंटिंग करते समय सुगंध के लिए रंगीन पानी में सुगंधित अर्क की कुछ बूंदें या कुछ पिसा हुआ मसाला मिलाना वैकल्पिक है।</p> <p>ध्यान रखें कि कुछ पिसे हुए मसाले स्वाभाविक रूप से आपके पेंट-सिकल का रंग बढ़ा देंगे या बदल देंगे।</p>

वैकल्पिक:		<p>हैंडल जोड़ना भी एक विकल्प है। ऐसा करने के लिए कंटेनरों को टिन फॉइल से ढक दें। पन्नी के माध्यम से और रंगीन पानी के प्रत्येक कंटेनर में एक हैंडल डालें ताकि हैंडल सीधा खड़ा रहे।</p>
4.		<p>आइस क्यूब ट्रे या कंटेनरों को फ्रीजर में एक समतल सतह पर तब तक रखें जब तक कि पेंट-सिकल्स ठोस रूप से जम न जाएं, लगभग 3-4 घंटे।</p>

## भाग 2: प्रयोग और पेंट करें

5.		<p>अपने काम की सतह पर कागज की एक शीट बिछाएं, और अपने जमे हुए पेंट-सिकल्स को कंटेनरों से बाहर निकालें।</p> <p>अगर वे फंसे हुए महसूस होते हैं तो कंटेनर को अपने हाथ से या गर्म पानी में तब तक गर्म करें जब तक वे ढीले न हो जाएं। आप अपने हाथों को गर्म रखने के लिए पेंटिंग करते समय दस्ताने पहनना पसंद कर सकते हैं।</p>
6.		<p>कागज पर पेंट करने के लिए अपने पेंट-सिकल का उपयोग करके प्रयोग करें। पेंट-सिकल्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आपने क्या देखा?</p> <p>आप निम्न जैसे प्रश्नों की जांच कर सकते हैं: पेंट-सिकल मेरे कागज पर कितने अलग-अलग प्रकार के निशान बना सकते हैं? समय के साथ पेंट-सिकल्स कैसे बदलते हैं?</p>